



VIGNAFRUT MB

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK (MgO), (SO₃)
CON BORO (B) - FERRO (Fe) - ZINCO (Zn)

- Specifico per eseguire la concimazione della **vite, dei fruttiferi, degli agrumi e dell'actinidia** nella fase di produzione.
- Favorisce le caratteristiche qualitative del raccolto (conservabilità, sapore, zuccheri, colore).
- Contiene **Azoto a rilascio graduale** e **Fosfomato**.



CARATTERISTICHE

VIGNAFRUT MB, grazie al mirato rapporto **NPK (2-1-3)** è specifico per eseguire la concimazione della vite, dei fruttiferi, degli agrumi e dell'actinidia nella fase di produzione. L'**Azoto** organo-minerale contenuto in VIGNAFRUT MB è presente in tre forme, organica, ammoniacale ed ureica, che permettono un rilascio graduale nel tempo. L'elevato contenuto in Potassio, protetto dalla componente organica, favorisce le caratteristiche qualitative del raccolto (conservabilità, sapore, zuccheri, colore), oltre ad una maggiore resistenza alla siccità. Il mirato contenuto in microelementi (metallo-umati), **Ferro, Zinco e Boro**, intimamente combinati con le matrici organiche del concime organo-minerale e, quindi, altamente assimilabili dalle piante, prevengono potenziali stati di carenza, creando tutti i presupposti per un ottimale sviluppo fogliare e per la migliore attività fotosintetica. L'alto contenuto in **Magnesio** garantisce una buona attività fotosintetica. L'elevato contenuto in **Zolfo** organico consente, tra le altre cose, una rimobilizzazione dei microelementi insolubilizzati nel terreno a causa del pH alcalino o sub-alcalino, ed un'ottimale produzione di aminoacidi e proteine nei vegetali.



Applicazione al terreno

6-10
q/Ha

Dose media
d'impiego



COMPOSIZIONE

AZOTO (N) Totale	10,0%
di cui: organico 1,0% - ammoniacale 6,2% - ureico 2,8%	
ANIDRIDE FOSFORICA (P ₂ O ₅) Totale	5,0%
di cui: solubile in citrato ammonico neutro e acqua 5% - solubile in acqua 3%	
OSSIDO DI POTASSIO (K ₂ O) Solubile in acqua	14,5%
OSSIDO DI MAGNESIO (MgO) Totale	3,0%
di cui: solubile in acqua 1,0%	
ANIDRIDE SOLFORICA (SO ₃) Totale	14,0%
di cui: solubile in acqua 7,0%	
BORO (B) Totale	0,05%
FERRO (Fe) Totale	0,5%
ZINCO (Zn) Totale	0,01%
CARBONIO ORGANICO (C)	7,5%
CARBONIO ORGANICO (C) UMICO E FULVICO (HA+FA)	3,0%
TASSO DI UMIFICAZIONE (HR)	40,0%



COMPONENTI ORGANICHE

Torba umificata, miscela di concimi organici azotati.



COMPONENTI MINERALI

Sali misti azotati, sali misti fosfatici, concime minerale composto NP, solfato potassico, cloruro potassico.



FORMULAZIONE

Granulare.



CONFEZIONI

kg 25 - kg 600



COLTURE

COLTURE	PERIODO APPLICAZIONE	DOSE
VITE	Autunno-primavera	3-6 q/Ha
PESCO	Autunno-primavera	3-6 q/Ha
ALBICOCCO, SUSINO	Autunno-primavera	6-8 q/Ha
CILIEGIO	Autunno-primavera	3-6 q/Ha
ACTINIDIA	Autunno-primavera	8-10 q/Ha
MELO	Autunno-primavera	6-10 q/Ha
PERO	Autunno-primavera	6-10 q/Ha
AGRUMI	Autunno-primavera	6-10 q/Ha
NOCCIOLO	Autunno-primavera	8-12 q/Ha
POMODORO, PEPERONE, MELANZANA, ZUCCHINO	Presemina, pretrapianto o in copertura	10-12 q/Ha
ORTIVE IN GENERE	Presemina, pretrapianto o in copertura	4-10 q/Ha
FLORICOLE	In accrescimento più volte	1-2 q/1000 mq



PERIODO APPLICAZIONE



DOSE